

Nei singoli collegi

I risultati per il Senato

Bibbona (definitivi) (Livorno) 1963: PCI 1023 (56,11); PSI 341 (18,70); DC 328 (17,88); PSDI 34 (1,80); PRI 9 (0,49); PLI 43 (2,36); MSI 47 (2,51)...

1817 (28,20); PDUIUM 105 (3,62); MSI 111 (3,83); Radicali 0; Comunità 0. Totale voti validi 2.897 (100)...

1958: PCI 2868 (40,29); PSI 689 (9,68); DC 2240 (31,47); PSDI 335 (4,71); PLI 858 (12,02); MSI 130 (1,83)...

Vicchio di Mugello (Firenze) 1963: PCI 2223 (50,44); PSI 1024 (23,24); DC 894 (20,29); PSDI 129 (2,93); PLI 94 (2,13); MSI 43 (0,97)...

S. Michele di Bari 1963: PCI 1502; PSI 428; DC 1127; PSDI 162; PRI 3; PLI 82; PDUIUM 221; MSI 303; CUR 8...

Maddaloni (Caserta) 1963: PCI 5.721 (42); PSI 548 (4); DC 4.582 (33,7); PSDI 403 (3); PRI 69 (0,5); PLI 827 (6,1); PDUIUM 462 (3,4); MSI 992 (7,3)...

Ramagnano Sesia (Novara) 1963: PCI 1306 (43,6); PSI 328 (11,1); DC 949 (31,3); PSDI 201 (6,8); PLI 180 (6,3); CAR (agrari) 58 (1,9)...

Villacidro (Cagliari) 1963: PCI 2200; PSI 523; DC 1650; PSDI 76; PRI-PSDA 99; PLI 199; PDUIUM —...

Fiesole (Firenze) 1963: PCI 3823 (48,45); PSI 1484 (18,81); DC 1878 (23,80); PSDI 274 (3,47); PRI 24 (0,30); PDUIUM 245 (3,10); MSI 163 (2,07)...

Marciana Marina (Isola d'Elba) 1963: PCI 242 (23,91); PSI 183 (18,09); DC 416 (31,10); PSDI 34 (3,35); PRI 25 (2,47); PLI 72 (7,11); MSI 40 (3,95)...

Novara (31 comuni su 61) 1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

Arezzo (definitivi) 1963: PCI 42.189 (38,99); PSI 19.828 (18,01); DC 40.820 (34,81); PSDI 4.886 (4,10); PRI 615 (0,52); PLI 4.115 (3,51); MSI 4.782 (4,07)...

Catanzaro città (definitivi) 1963: PCI 8699 (26,58); PSI 5158 (15,90); DC 11.444 (34,8); PSDI 679 (2,0); PLI 1570 (4,81); MSI 1689 (5,1); MSI 3632 (11,1)...

Minervino Murge (Bari) 1963: PCI 3389; PSI 751; DC 1395; PSDI 341; PRI 20; PLI 103; PDUIUM 32; MSI 398...

Chioggia (Venezia) 1963: PCI 8221 (35,58); PSI 2413 (10,44); DC 10.221 (44,22); PSDI 1197 (5,18); PLI 290 (1,26); MSI 771 (3,34)...

Cancello Arnone (Caserta) 1963: PCI 404; PSI 128; DC 812; PSI 139; PRI 41; PLI 332; PDUIUM 84; MSI 223. Totale 2.163...

Castellazzara (Grosseto) 1963: PCI 953 (41,6); PSI 428 (18,0); DC 664 (28,9); PSDI 126 (5,4); PRI 27 (1,1); PLI 30 (1,3); MSI 64 (2,7)...

Porto Azzurro (Isola d'Elba) 1963: PCI 373 (26,14); PSI 133 (9,32); DC 621 (45,53); PSDI 127 (9,3); PRI 49 (3,5); MSI 58 (4,2)...

Portoferraio (Isola d'Elba) 1963: PCI 1823 (30,30); PSI 939 (15,57); DC 1936 (32,18); PSDI 406 (6,74); PRI 186 (2,99); PLI 403 (6,69); PDUIUM 0; MSI 334 (5,55)...

Novara (31 comuni su 61) 1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

1963: PCI 2223 (50,44); PSI 1024 (23,24); DC 894 (20,29); PSDI 129 (2,93); PLI 94 (2,13); MSI 43 (0,97)...

1963: PCI 1502; PSI 428; DC 1127; PSDI 162; PRI 3; PLI 82; PDUIUM 221; MSI 303; CUR 8...

1963: PCI 5.721 (42); PSI 548 (4); DC 4.582 (33,7); PSDI 403 (3); PRI 69 (0,5); PLI 827 (6,1); PDUIUM 462 (3,4); MSI 992 (7,3)...

1963: PCI 1306 (43,6); PSI 328 (11,1); DC 949 (31,3); PSDI 201 (6,8); PLI 180 (6,3); CAR (agrari) 58 (1,9)...

1963: PCI 2200; PSI 523; DC 1650; PSDI 76; PRI-PSDA 99; PLI 199; PDUIUM —...

1963: PCI 3823 (48,45); PSI 1484 (18,81); DC 1878 (23,80); PSDI 274 (3,47); PRI 24 (0,30); PDUIUM 245 (3,10); MSI 163 (2,07)...

1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

Collesalvetti (Livorno) 1963: PCI 2.952 (45,78); PSI 949 (14,71); DC 2.109 (32,71); PSDI 195 (3,02); PRI 19 (0,29); PLI 102 (1,58); PDUIUM 0; MSI 121 (1,87)...

Biella (Vercelli) (42 su 59) 1963: PCI 8720 (24,3); PSI 2888 (8,2); DC 7662 (22,1); PSDI 2501 (7,3); PLI 4111 (11,7); MSI 1217 (3,5)...

1963: PCI 2223 (50,44); PSI 1024 (23,24); DC 894 (20,29); PSDI 129 (2,93); PLI 94 (2,13); MSI 43 (0,97)...

1963: PCI 1502; PSI 428; DC 1127; PSDI 162; PRI 3; PLI 82; PDUIUM 221; MSI 303; CUR 8...

1963: PCI 5.721 (42); PSI 548 (4); DC 4.582 (33,7); PSDI 403 (3); PRI 69 (0,5); PLI 827 (6,1); PDUIUM 462 (3,4); MSI 992 (7,3)...

1963: PCI 1306 (43,6); PSI 328 (11,1); DC 949 (31,3); PSDI 201 (6,8); PLI 180 (6,3); CAR (agrari) 58 (1,9)...

1963: PCI 2200; PSI 523; DC 1650; PSDI 76; PRI-PSDA 99; PLI 199; PDUIUM —...

1963: PCI 3823 (48,45); PSI 1484 (18,81); DC 1878 (23,80); PSDI 274 (3,47); PRI 24 (0,30); PDUIUM 245 (3,10); MSI 163 (2,07)...

1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

Seggiano (Grosseto) 1963: PCI 388 (30,1); PSI 217 (16,8); DC 506 (39,2); PSDI 66 (5,1); PRI 47 (3,6); PLI 19 (1,4); MSI 45 (3,4)...

1963: PCI 8720 (24,3); PSI 2888 (8,2); DC 7662 (22,1); PSDI 2501 (7,3); PLI 4111 (11,7); MSI 1217 (3,5)...

1963: PCI 2223 (50,44); PSI 1024 (23,24); DC 894 (20,29); PSDI 129 (2,93); PLI 94 (2,13); MSI 43 (0,97)...

1963: PCI 1502; PSI 428; DC 1127; PSDI 162; PRI 3; PLI 82; PDUIUM 221; MSI 303; CUR 8...

1963: PCI 5.721 (42); PSI 548 (4); DC 4.582 (33,7); PSDI 403 (3); PRI 69 (0,5); PLI 827 (6,1); PDUIUM 462 (3,4); MSI 992 (7,3)...

1963: PCI 1306 (43,6); PSI 328 (11,1); DC 949 (31,3); PSDI 201 (6,8); PLI 180 (6,3); CAR (agrari) 58 (1,9)...

1963: PCI 2200; PSI 523; DC 1650; PSDI 76; PRI-PSDA 99; PLI 199; PDUIUM —...

1963: PCI 3823 (48,45); PSI 1484 (18,81); DC 1878 (23,80); PSDI 274 (3,47); PRI 24 (0,30); PDUIUM 245 (3,10); MSI 163 (2,07)...

1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

Palagianò (Taranto) 1963: PCI 1223 (31,1); PSI 671 (17,1); DC 1841 (46,9); PSDI 28 (0,7); PRI 39 (9,9); PLI 9 (0,2); PDUIUM 22 (0,5); MSI 67 (1,7)...

1963: PCI 8720 (24,3); PSI 2888 (8,2); DC 7662 (22,1); PSDI 2501 (7,3); PLI 4111 (11,7); MSI 1217 (3,5)...

1963: PCI 2223 (50,44); PSI 1024 (23,24); DC 894 (20,29); PSDI 129 (2,93); PLI 94 (2,13); MSI 43 (0,97)...

1963: PCI 1502; PSI 428; DC 1127; PSDI 162; PRI 3; PLI 82; PDUIUM 221; MSI 303; CUR 8...

1963: PCI 5.721 (42); PSI 548 (4); DC 4.582 (33,7); PSDI 403 (3); PRI 69 (0,5); PLI 827 (6,1); PDUIUM 462 (3,4); MSI 992 (7,3)...

1963: PCI 1306 (43,6); PSI 328 (11,1); DC 949 (31,3); PSDI 201 (6,8); PLI 180 (6,3); CAR (agrari) 58 (1,9)...

1963: PCI 2200; PSI 523; DC 1650; PSDI 76; PRI-PSDA 99; PLI 199; PDUIUM —...

1963: PCI 3823 (48,45); PSI 1484 (18,81); DC 1878 (23,80); PSDI 274 (3,47); PRI 24 (0,30); PDUIUM 245 (3,10); MSI 163 (2,07)...

1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

Follonica (Grosseto) 1963: PCI 2812 (41,4); PSI 1101 (16,0); DC 1076 (15,8); PSDI 452 (6,6); PRI 632 (9,3); PLI 228 (3,3); MSI 483 (7,1)...

1963: PCI 8720 (24,3); PSI 2888 (8,2); DC 7662 (22,1); PSDI 2501 (7,3); PLI 4111 (11,7); MSI 1217 (3,5)...

1963: PCI 2223 (50,44); PSI 1024 (23,24); DC 894 (20,29); PSDI 129 (2,93); PLI 94 (2,13); MSI 43 (0,97)...

1963: PCI 1502; PSI 428; DC 1127; PSDI 162; PRI 3; PLI 82; PDUIUM 221; MSI 303; CUR 8...

1963: PCI 5.721 (42); PSI 548 (4); DC 4.582 (33,7); PSDI 403 (3); PRI 69 (0,5); PLI 827 (6,1); PDUIUM 462 (3,4); MSI 992 (7,3)...

1963: PCI 1306 (43,6); PSI 328 (11,1); DC 949 (31,3); PSDI 201 (6,8); PLI 180 (6,3); CAR (agrari) 58 (1,9)...

1963: PCI 2200; PSI 523; DC 1650; PSDI 76; PRI-PSDA 99; PLI 199; PDUIUM —...

1963: PCI 3823 (48,45); PSI 1484 (18,81); DC 1878 (23,80); PSDI 274 (3,47); PRI 24 (0,30); PDUIUM 245 (3,10); MSI 163 (2,07)...

1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

Castelfiorentino (Firenze) 1963: PCI 6711 (65,4); PSI 961 (9,7); DC 1835 (18,7); PSDI 274 (2,7); PRI 14 (0,1); PLI 248 (2,5); PDUIUM 129 (1,3)...

1963: PCI 8720 (24,3); PSI 2888 (8,2); DC 7662 (22,1); PSDI 2501 (7,3); PLI 4111 (11,7); MSI 1217 (3,5)...

1963: PCI 2223 (50,44); PSI 1024 (23,24); DC 894 (20,29); PSDI 129 (2,93); PLI 94 (2,13); MSI 43 (0,97)...

1963: PCI 1502; PSI 428; DC 1127; PSDI 162; PRI 3; PLI 82; PDUIUM 221; MSI 303; CUR 8...

1963: PCI 5.721 (42); PSI 548 (4); DC 4.582 (33,7); PSDI 403 (3); PRI 69 (0,5); PLI 827 (6,1); PDUIUM 462 (3,4); MSI 992 (7,3)...

1963: PCI 1306 (43,6); PSI 328 (11,1); DC 949 (31,3); PSDI 201 (6,8); PLI 180 (6,3); CAR (agrari) 58 (1,9)...

1963: PCI 2200; PSI 523; DC 1650; PSDI 76; PRI-PSDA 99; PLI 199; PDUIUM —...

1963: PCI 3823 (48,45); PSI 1484 (18,81); DC 1878 (23,80); PSDI 274 (3,47); PRI 24 (0,30); PDUIUM 245 (3,10); MSI 163 (2,07)...

1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

San Miniato (Pisa) 1963: PCI 7377 (53,72); PSI 1591 (11,58); DC 3707 (26,98); PSDI 521 (3,79); PRI 20 (1,4); PLI 263 (1,91); MSI 270 (1,96)...

1963: PCI 8720 (24,3); PSI 2888 (8,2); DC 7662 (22,1); PSDI 2501 (7,3); PLI 4111 (11,7); MSI 1217 (3,5)...

1963: PCI 2223 (50,44); PSI 1024 (23,24); DC 894 (20,29); PSDI 129 (2,93); PLI 94 (2,13); MSI 43 (0,97)...

1963: PCI 1502; PSI 428; DC 1127; PSDI 162; PRI 3; PLI 82; PDUIUM 221; MSI 303; CUR 8...

1963: PCI 5.721 (42); PSI 548 (4); DC 4.582 (33,7); PSDI 403 (3); PRI 69 (0,5); PLI 827 (6,1); PDUIUM 462 (3,4); MSI 992 (7,3)...

1963: PCI 1306 (43,6); PSI 328 (11,1); DC 949 (31,3); PSDI 201 (6,8); PLI 180 (6,3); CAR (agrari) 58 (1,9)...

1963: PCI 2200; PSI 523; DC 1650; PSDI 76; PRI-PSDA 99; PLI 199; PDUIUM —...

1963: PCI 3823 (48,45); PSI 1484 (18,81); DC 1878 (23,80); PSDI 274 (3,47); PRI 24 (0,30); PDUIUM 245 (3,10); MSI 163 (2,07)...

1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

Castelluccio (Cagliari) 1963: PCI 1.390; PSI 286; DC 528; PSDI 64; PRI 76; PLI 41; MSI 105; PDUIUM 1.580; PSDI 425; DC 683; PSDI 55; PRI 71; PLI 15; PDUIUM 7; MSI 88...

1963: PCI 8720 (24,3); PSI 2888 (8,2); DC 7662 (22,1); PSDI 2501 (7,3); PLI 4111 (11,7); MSI 1217 (3,5)...

1963: PCI 2223 (50,44); PSI 1024 (23,24); DC 894 (20,29); PSDI 129 (2,93); PLI 94 (2,13); MSI 43 (0,97)...

1963: PCI 1502; PSI 428; DC 1127; PSDI 162; PRI 3; PLI 82; PDUIUM 221; MSI 303; CUR 8...

1963: PCI 5.721 (42); PSI 548 (4); DC 4.582 (33,7); PSDI 403 (3); PRI 69 (0,5); PLI 827 (6,1); PDUIUM 462 (3,4); MSI 992 (7,3)...

1963: PCI 1306 (43,6); PSI 328 (11,1); DC 949 (31,3); PSDI 201 (6,8); PLI 180 (6,3); CAR (agrari) 58 (1,9)...

1963: PCI 2200; PSI 523; DC 1650; PSDI 76; PRI-PSDA 99; PLI 199; PDUIUM —...

1963: PCI 3823 (48,45); PSI 1484 (18,81); DC 1878 (23,80); PSDI 274 (3,47); PRI 24 (0,30); PDUIUM 245 (3,10); MSI 163 (2,07)...

1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

San Giuliano (Pisa) 1963: PCI 7160 (52,41); PSI 2460 (18,01); DC 2877 (21,05); PSDI 301 (2,02); PRI 366 (2,7); PLI 210 (1,54); MSI 290 (2,12)...

1963: PCI 8720 (24,3); PSI 2888 (8,2); DC 7662 (22,1); PSDI 2501 (7,3); PLI 4111 (11,7); MSI 1217 (3,5)...

1963: PCI 2223 (50,44); PSI 1024 (23,24); DC 894 (20,29); PSDI 129 (2,93); PLI 94 (2,13); MSI 43 (0,97)...

1963: PCI 1502; PSI 428; DC 1127; PSDI 162; PRI 3; PLI 82; PDUIUM 221; MSI 303; CUR 8...

1963: PCI 5.721 (42); PSI 548 (4); DC 4.582 (33,7); PSDI 403 (3); PRI 69 (0,5); PLI 827 (6,1); PDUIUM 462 (3,4); MSI 992 (7,3)...

1963: PCI 1306 (43,6); PSI 328 (11,1); DC 949 (31,3); PSDI 201 (6,8); PLI 180 (6,3); CAR (agrari) 58 (1,9)...

1963: PCI 2200; PSI 523; DC 1650; PSDI 76; PRI-PSDA 99; PLI 199; PDUIUM —...

1963: PCI 3823 (48,45); PSI 1484 (18,81); DC 1878 (23,80); PSDI 274 (3,47); PRI 24 (0,30); PDUIUM 245 (3,10); MSI 163 (2,07)...

1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

Savona (cap.) 1963: PCI 17.279 (35,9); PSI 7.168 (14,9); DC 14.236 (29,5); PSDI 1.349 (2,8); PRI 299; PLI 3.502 (7,2); PDUIUM-MSI 1871 (3,2)...

1963: PCI 8720 (24,3); PSI 2888 (8,2); DC 7662 (22,1); PSDI 2501 (7,3); PLI 4111 (11,7); MSI 1217 (3,5)...

1963: PCI 2223 (50,44); PSI 1024 (23,24); DC 894 (20,29); PSDI 129 (2,93); PLI 94 (2,13); MSI 43 (0,97)...

1963: PCI 1502; PSI 428; DC 1127; PSDI 162; PRI 3; PLI 82; PDUIUM 221; MSI 303; CUR 8...

1963: PCI 5.721 (42); PSI 548 (4); DC 4.582 (33,7); PSDI 403 (3); PRI 69 (0,5); PLI 827 (6,1); PDUIUM 462 (3,4); MSI 992 (7,3)...

1963: PCI 1306 (43,6); PSI 328 (11,1); DC 949 (31,3); PSDI 201 (6,8); PLI 180 (6,3); CAR (agrari) 58 (1,9)...

1963: PCI 2200; PSI 523; DC 1650; PSDI 76; PRI-PSDA 99; PLI 199; PDUIUM —...

1963: PCI 3823 (48,45); PSI 1484 (18,81); DC 1878 (23,80); PSDI 274 (3,47); PRI 24 (0,30); PDUIUM 245 (3,10); MSI 163 (2,07)...

1963: PCI 17.212 (29,3); PSI 10.302 (17,5); DC 22.045 (37,5); PSDI 3496 (5,9); PLI 3880 (6,6); MSI 1791 (3,1)...

Torino città (tra parentesi le percentuali del '58) 1963: PCI 31.551 (27,22); PSI 16.617