

# Senato: il voto nei 237 collegi

**MARCHE**

**Ancona**

Aprile 1963: PCI 36.817 (29,9 per cento); PSU 23.389 (20,6); PRI 6.460 (5,2); DC 42.953 (34,9); PLI 5.450 (4,4); MSI 6.186 (5,2). Totale: 123.255.

**Jesi-Senigallia**

Aprile 1963: PCI 31.967 (30,7 per cento); PSU 22.034 (21,2); PRI 4.417 (4,2); DC 40.488 (39,2); PLI 2.355 (2,3); MSI 2.707 (2,6). Totale: 103.966.

**Pesaro-Fano**

Aprile 1963: PCI 41.776 (36,3 per cento); PSU 23.532 (20,4); PRI 1.447 (1,3); DC 40.652 (34,8); PLI 3.957 (3,4); MSI 4.376 (3,8). Totale: 115.140.

**Urbino**

Aprile 1963: PCI 29.153 (38,3 per cento); PSU 13.109 (17,2); PRI 978 (1,3); DC 29.593 (38,8); PLI 1.483 (1,9); MSI 1.881 (2,5). Totale: 76.197.

**Macerata**

Aprile 1963: PCI 23.508 (20,2 per cento); PSU 23.807 (20,5); PRI 4.665 (4,2); DC 53.029 (45,6); PLI 5.027 (4,3); MSI 6.106 (5,2). Totale: 116.342.

**Fermo**

Aprile 1963: PCI 37.666 (29,8 per cento); PSU 20.172 (16,1); PRI 3.311 (2,5); DC 52.183 (41,1); PLI 5.418 (4,3); MSI 5.996 (4,7). Totale: 126.636.

**Ascoli Piceno**

Aprile 1963: PCI 30.249 (28,1 per cento); PSU 18.674 (17,3); PRI 1.335 (1,2); DC 43.279 (40,1); PLI 6.267 (5,9); MSI 8.010 (7,4). Totale: 107.813.

**LAZIO**

**Frosinone**

Aprile 1963: PCI 32.183 (28,8 per cento); PSU 20.172 (18,1); PRI 1.814 (1,6); DC 44.261 (39,5); PLI 5.389 (4,8); PDIUM 6.648 (5,9); MSI 6.767 (6,1). Totale: 111.996.

**Sora-Cassino**

Aprile 1963: PCI 31.856 (22,2 per cento); PSU 28.837 (20,8); PRI 4.384 (3,1); DC 53.663 (38,4); PLI 4.312 (3,1); PDIUM 4.879 (3,5); MSI 12.450 (8,9). Totale: 139.688.

**Rieti**

Aprile 1963: PCI 21.083 (14,7 per cento); PSU 12.640 (8,7); PRI 1.232 (0,8); DC 43.147 (29,7); PLI 2.219 (1,5); PDIUM 2.935 (2,0); MSI 11.891 (8,2). Totale: 143.504.

**Roma I**

Aprile 1963: PCI 21.578 (24,1 per cento); PSU 8.882 (10,0); PRI 1.322 (1,5); DC 43.313 (48,7); PLI 3.416 (3,8); PDIUM 760 (0,9); MSI 9.628 (11,0). Totale: 89.297.

**L'Aquila-Sulmona**

Aprile 1963: PCI 20.378 (22,2 per cento); PSU 14.725 (16,1); PRI 350 (0,4); DC 37.547 (40,9); PLI 2.278 (2,5); PDIUM 7474 (8,1); MSI 9.016 (9,8). Totale: 91.770.

(2,8); MSI 28.201 (16,4). Totale: 172.242.

**Roma III**

Aprile 1963: PCI 39.705 (32,6 per cento); PSU 21.739 (17,8); PRI 1.420 (1,1); DC 33.119 (27,2); PLI 5.462 (4,5); PDIUM 3.146 (2,6); MSI 14.328 (11,8). Totale: 121.919.

**Roma IV**

Aprile 1963: PCI 81.874 (31,9 per cento); PSU 51.687 (20,1); PRI 3.228 (1,3); DC 88.678 (29,9); PLI 13.047 (5,1); PDIUM 6369 (2,5); MSI 31.266 (12,2). Totale: 256.350.

**Roma V**

Aprile 1963: PCI 19.271 (19,4 per cento); PSU 17.899 (18,1); PRI 1.812 (1,8); DC 29.669 (29,9); PLI 11.794 (11,9); PDIUM 2928 (2,9); MSI 15.896 (16,0). Totale: 99.289.

**Roma VI**

Aprile 1963: PCI 63.395 (26,3 per cento); PSU 50.095 (20,8); PRI 4.083 (1,7); DC 87.969 (28,1); PLI 20.427 (8,4); PDIUM 5.496 (2,3); MSI 29.847 (12,4). Totale: 241.312.

**Roma VII**

Aprile 1963: PCI 39.930 (25,7 per cento); PSU 27.135 (17,3); PRI 2.548 (1,7); DC 45.738 (29,4); PLI 18.196 (11,7); PDIUM 3.980 (2,6); MSI 17.658 (11,4). Totale: 155.383.

**Roma VIII**

Aprile 1963: PCI 18.558 (17,4 per cento); PSU 17.717 (16,6); PRI 1.707 (1,6); DC 30.577 (28,7); PLI 19.668 (18,4); PDIUM 3.006 (2,9); MSI 15.361 (14,4). Totale: 106.624.

**Velletri**

Aprile 1963: PCI 51.428 (33,7 per cento); PSU 25.128 (16,5); PRI 863 (0,7); DC 50.102 (32,8); PLI 4.124 (2,7); PDIUM 1.981 (1,3); MSI 11.236 (7,4). Totale: 152.634.

**Tivoli**

Aprile 1963: PCI 33.726 (30,7); PSU 17.355 (15,5); PRI 2.862 (2,6); DC 41.770 (37,2); PLI 4.620 (4,1); PDIUM 2.330 (2,1); MSI 9.660 (8,6). Totale: 112.383.

**Civitavecchia**

Aprile 1963: PCI 37.016 (32,9 per cento); PSU 19.191 (17,1); PRI 2.239 (2,0); DC 38.221 (33,9); PLI 3.843 (3,3); PDIUM 3.682 (3,2); MSI 8.913 (7,9). Totale: 112.632.

**Viterbo**

Aprile 1963: PCI 16.175 (15,3 per cento); PSU 22.884 (21,5); PRI 2.400 (2,2); DC 45.536 (42,8); PLI 4.764 (4,4); PDIUM 6.648 (6,3); MSI 5.836 (5,4). Totale: 106.043.

**LAZIO**

**Frosinone**

Aprile 1963: PCI 32.183 (28,8 per cento); PSU 20.172 (18,1); PRI 1.814 (1,6); DC 44.261 (39,5); PLI 5.389 (4,8); PDIUM 6.648 (5,9); MSI 6.767 (6,1). Totale: 111.996.

**Sora-Cassino**

Aprile 1963: PCI 31.856 (22,2 per cento); PSU 28.837 (20,8); PRI 4.384 (3,1); DC 53.663 (38,4); PLI 4.312 (3,1); PDIUM 4.879 (3,5); MSI 12.450 (8,9). Totale: 139.688.

**Rieti**

Aprile 1963: PCI 21.083 (14,7 per cento); PSU 12.640 (8,7); PRI 1.232 (0,8); DC 43.147 (29,7); PLI 2.219 (1,5); PDIUM 2.935 (2,0); MSI 11.891 (8,2). Totale: 143.504.

**Roma I**

Aprile 1963: PCI 21.578 (24,1 per cento); PSU 8.882 (10,0); PRI 1.322 (1,5); DC 43.313 (48,7); PLI 3.416 (3,8); PDIUM 760 (0,9); MSI 9.628 (11,0). Totale: 89.297.

**L'Aquila-Sulmona**

Aprile 1963: PCI 20.378 (22,2 per cento); PSU 14.725 (16,1); PRI 350 (0,4); DC 37.547 (40,9); PLI 2.278 (2,5); PDIUM 7474 (8,1); MSI 9.016 (9,8). Totale: 91.770.

**Avezzano**

Aprile 1963: PCI 16.098 (18,8 per cento); PSU 14.725 (18,1); DC 40.257 (47,1); PLI 3.689 (4,3); PDIUM 5.526 (6,5); MSI 4.600 (5,4). Totale: 83.581.

**Pescara**

Aprile 1963: PCI 32.486 (26,5 per cento); PSU 15.411 (12,7); PRI 989 (0,8); DC 48.389 (39,5); PLI 6.317 (5,1); PDIUM 1.229 (1,0); MSI 9.029 (7,4). Totale: 122.519.

**Teramo**

Aprile 1963: PCI 39.868 (32,6 per cento); PSU 24.060 (19,9); PRI 987 (0,7); DC 49.456 (41,5); PLI 5.962 (5,0); PDIUM 1.192 (1,0); MSI 5.696 (4,8). Totale: 119.264.

**Campobasso-Isernia**

Aprile 1963: PCI 21.556 (22,9 per cento); PSU 20.134 (21,4); PRI 1.106 (1,2); DC 40.619 (45,3); PLI 7.038 (7,9); PDIUM 2.275 (2,5); MSI 6.939 (7,4). Totale: 89.867.

**Larino**

Aprile 1963: PCI 17.403 (20,5 per cento); PSU 12.592 (14,9); PRI 978 (1,2); DC 40.880 (48,2); PLI 5.323 (6,3); PDIUM 1.454 (1,7); MSI 6.140 (7,2). Totale: 84.770.

**LUCANIA**

**Matera**

Aprile 1963: PCI 39.203 (25,2); PSU 23.314 (15,1); PRI 1.170 (0,8); DC 54.156 (34,9); PLI 12.428 (8,1); PDIUM 1.170 (0,8); MSI 12.253 (7,9). Totale: 155.330.

**Napoli I**

Aprile 1963: PCI 32.608 (17,8); PSU 25.568 (20,1); PRI 2.113 (1,7); DC 43.219 (34,1); PLI 5.040 (4,0); MSI 28.218 (26,2); Altri 298 (0,2). Totale: 127.084.

**Barletta-Trani**

Aprile 1963: PCI 32.960 (34,3); PSU 19.016 (19,8); PRI 518 (0,5); DC 34.180 (35,6); PLI 3.482 (3,6); PDIUM 1.729 (1,8); MSI 4.156 (4,3). Totale: 96.041.

**Molfetta**

Aprile 1963: PCI 35.598 (35,6); PSU 11.016 (11,1); PRI 841 (0,9); DC 39.056 (39,6); PLI 2.606 (2,6); PDIUM 1.528 (1,5); MSI 3.956 (3,9); Altri 793 (0,8). Totale: 100.332.

**Bitonto**

Aprile 1963: PCI 20.485 (22,2); PSU 17.952 (19,4); PRI 2.018 (2,2); DC 42.842 (46,4); PLI 1.883 (2,0); MSI 7.008 (7,6). Totale: 92.387.

**Altamura**

Aprile 1963: PCI 30.102 (30,1); PSU 19.229 (18,3); PRI 524 (0,5); DC 39.042 (39,1); PLI 2.155 (2,2); PDIUM 2.779 (2,8); MSI 5.478 (5,5); Altri 2.779. Totale: 100.019.

**Monopoli**

Aprile 1963: PCI 35.598 (35,6); PSU 11.016 (11,1); PRI 841 (0,9); DC 39.056 (39,6); PLI 2.606 (2,6); PDIUM 1.528 (1,5); MSI 3.956 (3,9); Altri 793 (0,8). Totale: 100.332.

**Napoli II**

Aprile 1963: PCI 16.255 (15,4); PSU 11.224 (10,6); PRI 1.232 (1,2); DC 43.219 (34,1); PLI 5.040 (4,0); MSI 28.218 (26,2); Altri 298 (0,2). Totale: 106.322.

**Napoli III**

Aprile 1963: PCI 16.954 (18,3); PSU 11.224 (12,9); PRI 667 (0,7); DC 23.294 (25,9); PLI 16.027 (17,5); PDIUM 13.287 (14,5); MSI 9.669 (10,5). Totale: 91.826.

**Napoli IV**

Aprile 1963: PCI 16.954 (18,3); PSU 11.224 (12,9); PRI 667 (0,7); DC 23.294 (25,9); PLI 16.027 (17,5); PDIUM 13.287 (14,5); MSI 9.669 (10,5). Totale: 91.826.

**Napoli V**

Aprile 1963: PCI 9.382 (22,9 per cento); PSU 12.355 (30,2); DC 14.376 (35,9); PLI 1.824 (4,4); PDIUM 975 (2,4); MSI 2.110 (5,1). Totale: 41.021.

**Lagonegro**

Aprile 1963: PCI 14.740 (24,5 per cento); PSU 9.403 (14,4); DC 23.715 (39,4); PLI 3.843 (6,4); PDIUM 1.044 (1,7); MSI 8.471 (14,0). Totale: 60.216.

**Corleto-Perticara**

Aprile 1963: PCI 14.740 (24,5 per cento); PSU 9.403 (14,4); DC 23.715 (39,4); PLI 3.843 (6,4); PDIUM 1.044 (1,7); MSI 8.471 (14,0). Totale: 60.216.

**LAZIO**

**Frosinone**

Aprile 1963: PCI 32.183 (28,8 per cento); PSU 20.172 (18,1); PRI 1.814 (1,6); DC 44.261 (39,5); PLI 5.389 (4,8); PDIUM 6.648 (5,9); MSI 6.767 (6,1). Totale: 111.996.

**Sora-Cassino**

Aprile 1963: PCI 31.856 (22,2 per cento); PSU 28.837 (20,8); PRI 4.384 (3,1); DC 53.663 (38,4); PLI 4.312 (3,1); PDIUM 4.879 (3,5); MSI 12.450 (8,9). Totale: 139.688.

**Rieti**

Aprile 1963: PCI 21.083 (14,7 per cento); PSU 12.640 (8,7); PRI 1.232 (0,8); DC 43.147 (29,7); PLI 2.219 (1,5); PDIUM 2.935 (2,0); MSI 11.891 (8,2). Totale: 143.504.

**Roma I**

Aprile 1963: PCI 21.578 (24,1 per cento); PSU 8.882 (10,0); PRI 1.322 (1,5); DC 43.313 (48,7); PLI 3.416 (3,8); PDIUM 760 (0,9); MSI 9.628 (11,0). Totale: 89.297.

**L'Aquila-Sulmona**

Aprile 1963: PCI 20.378 (22,2 per cento); PSU 14.725 (16,1); PRI 350 (0,4); DC 37.547 (40,9); PLI 2.278 (2,5); PDIUM 7474 (8,1); MSI 9.016 (9,8). Totale: 91.770.

**Benevento-Ariano Irpino**

Aprile 1963: PCI 18.296 (18,8 per cento); PSU 12.460 (12,8); PRI 442 (0,5); DC 31.807 (32,6); PLI 11.699 (11,9); PDIUM 9.056 (9,4); MSI 13.761 (14,1). Totale: 97.521.

**Cerreto-Sannita**

Aprile 1963: PCI 11.979 (13,1 per cento); PSU 16.047 (17,5); PRI 677 (0,7); DC 39.037 (42,6); PLI 12.578 (13,5); PDIUM 6.496 (7,1); MSI 5.084 (5,5). Totale: 91.689.

**Caserta**

Aprile 1963: PCI 20.748 (22,3 per cento); PSU 10.684 (11,5); PRI 3.081 (3,3); DC 34.464 (36,9); PLI 11.427 (12,3); PDIUM 2.461 (2,6); MSI 9.997 (9,8). Totale: 98.161.

**S. Maria C.V.-Aversa**

Aprile 1963: PCI 30.745 (28,7); PSU 23.174 (21,8); DC 33.424 (31,8); PLI 12.289 (12,9); PDIUM 6.496 (6,1); MSI 5.084 (4,8). Totale: 106.803.

**Piedimonte-Sessa Aurunca**

Aprile 1963: PCI 14.707 (15,2); PSU 13.443 (13,9); PRI 465 (0,5); DC 49.075 (50,7); PLI 5.928 (6,1); PDIUM 4.434 (4,6); MSI 8.781 (9,0). Totale: 96.833.

**Napoli I**

Aprile 1963: PCI 32.608 (17,8); PSU 25.568 (20,1); PRI 2.113 (1,7); DC 43.219 (34,1); PLI 5.040 (4,0); MSI 28.218 (26,2); Altri 298 (0,2). Totale: 127.084.

**Napoli II**

Aprile 1963: PCI 16.255 (15,4); PSU 11.224 (10,6); PRI 1.232 (1,2); DC 43.219 (34,1); PLI 5.040 (4,0); MSI 28.218 (26,2); Altri 298 (0,2). Totale: 106.322.

**Napoli III**

Aprile 1963: PCI 16.954 (18,3); PSU 11.224 (12,9); PRI 667 (0,7); DC 23.294 (25,9); PLI 16.027 (17,5); PDIUM 13.287 (14,5); MSI 9.669 (10,5). Totale: 91.826.

**Napoli IV**

Aprile 1963: PCI 16.954 (18,3); PSU 11.224 (12,9); PRI 667 (0,7); DC 23.294 (25,9); PLI 16.027 (17,5); PDIUM 13.287 (14,5); MSI 9.669 (10,5). Totale: 91.826.

**Napoli V**

Aprile 1963: PCI 9.382 (22,9 per cento); PSU 12.355 (30,2); DC 14.376 (35,9); PLI 1.824 (4,4); PDIUM 975 (2,4); MSI 2.110 (5,1). Totale: 41.021.

**Lagonegro**

Aprile 1963: PCI 14.740 (24,5 per cento); PSU 9.403 (14,4); DC 23.715 (39,4); PLI 3.843 (6,4); PDIUM 1.044 (1,7); MSI 8.471 (14,0). Totale: 60.216.

**Corleto-Perticara**

Aprile 1963: PCI 14.740 (24,5 per cento); PSU 9.403 (14,4); DC 23.715 (39,4); PLI 3.843 (6,4); PDIUM 1.044 (1,7); MSI 8.471 (14,0). Totale: 60.216.

**LAZIO**

**Frosinone**

Aprile 1963: PCI 32.183 (28,8 per cento); PSU 20.172 (18,1); PRI 1.814 (1,6); DC 44.261 (39,5); PLI 5.389 (4,8); PDIUM 6.648 (5,9); MSI 6.767 (6,1). Totale: 111.996.

**Sora-Cassino**

Aprile 1963: PCI 31.856 (22,2 per cento); PSU 28.837 (20,8); PRI 4.384 (3,1); DC 53.663 (38,4); PLI 4.312 (3,1); PDIUM 4.879 (3,5); MSI 12.450 (8,9). Totale: 139.688.

**Rieti**

Aprile 1963: PCI 21.083 (14,7 per cento); PSU 12.640 (8,7); PRI 1.232 (0,8); DC 43.147 (29,7); PLI 2.219 (1,5); PDIUM 2.935 (2,0); MSI 11.891 (8,2). Totale: 143.504.

**Roma I**

Aprile 1963: PCI 21.578 (24,1 per cento); PSU 8.882 (10,0); PRI 1.322 (1,5); DC 43.313 (48,7); PLI 3.416 (3,8); PDIUM 760 (0,9); MSI 9.628 (11,0). Totale: 89.297.

**L'Aquila-Sulmona**

Aprile 1963: PCI 20.378 (22,2 per cento); PSU 14.725 (16,1); PRI 350 (0,4); DC 37.547 (40,9); PLI 2.278 (2,5); PDIUM 7474 (8,1); MSI 9.016 (9,8). Totale: 91.770.

**Torre del Greco**

Aprile 1963: PCI 38.844 (31,8); PSU 22.238 (18,1); PRI 301 (2,4); DC 40.845 (33,4); PLI 3.969 (3,2); PDIUM 6.730 (5,6); MSI 9.508 (7,8). Totale: 122.225.

**Salerno**

Aprile 1963: PCI 33.349 (28,7); PSU 12.298 (11,1); PRI 1.948 (1,7); DC 33.559 (28,9); PLI 13.040 (11,2); PDIUM 6.246 (5,4); MSI 15.178 (13,1). Totale: 116.218.

**Nocera I.**

Aprile 1963: PCI 21.686 (20,1); PSU 25.131 (23,3); PRI 641 (6,0); DC 34.695 (32,3); PLI 4.093 (3,8); PDIUM 7.580 (7,1); MSI 14.141 (13,1). Totale: 107.869.

**Eboli**

Aprile 1963: PCI 23.528 (22,9); PSU 18.705 (18,3); PRI 1.905 (1,9); DC 36.174 (35,4); PLI 9.672 (9,4); PDIUM 2.502 (2,4); MSI 9.800 (9,6). Totale: 102.326.

**Sala Consilina**

Aprile 1963: PCI 11.599; PSU 19.784 (20,2); PRI 1.975 (2,4); DC 42.647 (43,5); PLI 12.344 (12,6); PDIUM 3.386 (3,5); MSI 6.243 (6,4). Totale: 97.978.

**PUGLIA**

**Bari**

Aprile 1963: PCI 22.608 (17,8); PSU 25.568 (20,1); PRI 2.113 (1,7); DC 43.219 (34,1); PLI 5.040 (4,0); MSI 28.218 (26,2); Altri 298 (0,2). Totale: 127.084.

**Barletta-Trani**

Aprile 1963: PCI 32.960 (34,3); PSU 19.016 (19,8); PRI 518 (0,5); DC 34.180 (35,6); PLI 3.482 (3,6); PDIUM 1.729 (1,8); MSI 4.156 (4,3). Totale: 96.041.

**Calabrizia**

**Catanzaro**

Aprile 1963: PCI 14.252 (13,6 per cento); PSU 14.586 (14,2); PRI 737 (0,7); DC 58.063 (55,4); PLI 4.470 (4,2); PDIUM 1.497 (1,4); MSI 10.146 (9,7); Altri 796 (0,8). Totale: 104.856.

**Vibo Valentia**

Aprile 1963: PCI 11.310 (14,8 per cento); PSU 11.490 (15,1); DC 39.230 (43,7); PLI 2.759 (3,1); PDIUM 1.673 (2,2); MSI 5.768 (6,4). Totale: 89.734.

**Crotone**

Aprile 1963: PCI 37.601 (41,3 per cento); PSU 10.802 (11,9); DC 30.793 (33,8); PLI 1.767 (1,9); PDIUM 3.497 (3,8); MSI 6.686 (7,3). Totale: 91.146.

**Nicastro**

Aprile 1963: PCI 21.752 (30,6 per cento); PSU 7.208 (10,2); DC 30.028 (42,3); PLI 5.241 (7,4); PDIUM 2.719 (3,8); MSI 4.025 (5,7). Totale: 70.793.

**Cosenza**

Aprile 1963: PCI 20.343 (20,4); DC 34.355 (34,6); PLI 6.499 (6,5); PDIUM 1.242 (1,2); MSI 6.659 (6,5). Totale: 99.890.

**Castrovillari-Paola**

Aprile 1963: PCI 30.232 (30,3 per cento); PSU 14.307 (14,3); DC 32.223 (32,2); PLI 5.241 (5,2); PDIUM 2.719 (2,7); MSI 4.025 (4,0). Totale: 99.890.

**Rossano**

Aprile 1963: PCI 21.362 (26,7 per cento); PSU 15.820 (19,8); DC 43.233 (43,3); PLI 3.300 (4,1); PDIUM 1.771 (2,2); MSI 6.173 (7,7). Totale: 80.106.

**Palmi**

Aprile 1963: PCI 20.793 (25,4 per cento); PSU 14.362 (17,5); DC 39.455 (48,9); PLI 4.179 (5,1); PDIUM 1.437 (1,8); MSI 6.150 (7,6). Totale: 81.894.

**Cerignola**

Aprile 1963: PCI 36.337 (39,1); PSU 10.483 (11,2); PRI 326 (0,6); DC 35.901 (38,6); PLI 2.724 (2,9); MSI 5.294 (5,7); Altri 1.671 (1,8). Totale: 92.936.

**Taranto**

Aprile 1963: PCI 28.333 (27 per cento); PSU 18.822 (18); PRI 1.234 (1,2); DC 35.301 (33,6); PLI 3.630 (3,5); PDIUM 1.309 (1,2); MSI 15.061 (15); Altri 568 (0,5). Totale: 104.928.

**Martina Franca**

Aprile 1963: PCI 34.909 (30,6 per cento); PSU 13.269 (11,7); PRI 545 (0,5); DC 42.600 (37,3); PLI 3.835 (3,3); PDIUM 5.766 (5,1); MSI 9.233 (8,7); Altri 3.382 (2,9). Totale: 114.123.

**Lecce**

Aprile 1963: PCI 25.132 (24,9); PSU 14.813 (14,1); PSD'A 7.826 (7,7); DC 42.013 (40,1); PLI 8.007 (7,7); PDIUM-MSI 7.203 (6,9). Totale: 104.694.

**Gallipoli-Galantina**

Aprile 1963: PCI 18.120 (17,4 per cento); PSU 21.993 (20,9); PRI 538 (0,5); DC 41.462 (39,5); PLI 4.535 (4,1); PDIUM 1.833 (1,7); MSI 13.805 (13,2); Altri 2.807 (2,7). Totale: 104.903.

**Tricase**

Aprile 1963: PCI 14.252 (13,6 per cento); PSU 14.586 (14,2); PRI 737 (0,7); DC 58.063 (55,4); PLI 4.470 (4,2); PDIUM 1.497 (1,4); MSI 10.146 (9,7); Altri 796 (0,8). Totale: 104.856.

**CALABRIA**

**Catanzaro**

Aprile 1963: PCI 11.310 (14,8 per cento); PSU 11.490 (15,1); DC 39.230 (43,7); PLI 2.759 (3,1); PDIUM 1.673 (2,2); MSI 5.768 (6,4). Totale: 89.734.

**Vibo Valentia**

Aprile 1963: PCI 11.310 (14,8 per cento); PSU 11.490 (15,1); DC 39.230 (43,7); PLI 2.759 (3,1); PDIUM 1.673 (2,2); MSI 5.768 (6,4). Totale: 89.734.

**Crotone**

Aprile 1963: PCI 37.601 (41,3 per cento); PSU 10.802 (11,9); DC 30.793 (33,8); PLI 1.767 (1,9); PDIUM 3.497 (3,8); MSI 6.686 (7,3). Totale: 91.146.

**Nicastro**

Aprile 1963: PCI 21.752 (30,6 per cento); PSU 7.208 (10,2); DC 30.028 (42,3); PLI 5.241 (7,4); PDIUM 2.719 (3,8); MSI 4.025 (5,7). Totale: 70.793.

**Cosenza**

Aprile 1963: PCI 20.343 (20,4); DC 34.355 (34,6); PLI 6.499 (6,5); PDIUM 1.242 (1,2