### IL TORNEO DI BASKET

Il Pelmo costretto alla resa dai milanesi (71-80)

### Il Simmenthal controlla il match sul rovente II Brill facile test (87-57) campo di Pesaro

L'Ignis in

«surplace»

m Juguerom rags (22) Con-sonni non entrato RHII CAGLIARI Pulla (2) Fri gerio Albanesa (2) Rigueci Po drazzini (4) Correddu Velluti (4) Raffaci. (2) Howard (31) Spinetti (12) IRBITRI Mazzaroli e Brunelli di Friest.

est. FF Tiri liberi per l'Ignis 15 per il Brill 9 su 12 Uscito falli Albanese (Brill) al 13 econdo tempo

#### SERVIZIO

SERVIZIO

VARESE, 25 genna o

Domenica scorsa la penulti
ma, oggi l'ultima della classifi
ca Per l'Ignis il secondo tui
no facile consecutivo Molto
in facile quello odierno con
tro i cagliaritam del Brill che
quello di domenica scorsa con
tro la Spilugen Se sette giorni
trima i giallo blu hanno fa
ticato un po per aver ragione
degli isonitin questo pomerig
gio al Palasport hanno avuto
vita molto piu facile Quasi
come contro i fiancesi del Vil
eurbanne, un salutare galop
po di allenamento
Scarsissismo i impegno con
tro uno degli avversani piu con
cili di tutto ni campionato
tili di tutto ni campionato
tili di tutto ni campionato
cili di divitto minuto pro
con
cili di divitto minuto pro
con
cili di divitto minuto pro
con
cili di divitto minuto gia
preso subito la sua fisiano
mia al fischio niziale dei due
cottimi arbitir triesuni Mazzaroli e Brunelli

Dono solo 4 minutil 8 a 0

ottimi arbitri triesuni Mazza-roli e Brunelli Dopo solo 4 minuti 8 a 0 per IIgnis, al 10 .26 a 8 al 12 .26 a 12 e così via in tran quilla quasi Indisturbata pro-gressione fino al termine con un divario medio di 22 30

punti Sulla partita vè poco altro da dire Buon match della

Nio
Dagii Esposti di Bolo
Minguzzi di Ferrara
usciti per cinque falli nel
tempo Bovone (1152 ) e
57 ) Tirl liberi All One
1 20 Snaidero 5 su 8

SERVIZIO

Antenore Barca

e il Simmenthal che centra per primo il canestro La Frizz Pelmo trascinata da un pubblico entusiasmante si ri fa prontamente ed al 2 e in vantaggio per 62 Il Simmenthal si rende mol to pericoloso soprattutto gra zie ai suoi veloci e continui contropiedi La situazione e molto fluida con fasi alterne pello quali si distripporo Mo.

di Triesti NOTF Tiri liberi Frizz Pelinto 7 su 13 Simmenthal 16 su 20 Usciti Bri motto fluida con fasi alterne nelle quali si distinguono Ma sini e Jellini per il Simmen thal Gatti e Ferello per la Prizz la quale e handicappata da un Bogad in non buone condizioni fisiche che zoppi ca visibilmente A 9 22 di gio co il Simmenthal conduce per

Claudio Petrulli

#### RISULTATI

des \*Voziex 78 63 All Or dero 95 77 Ignis Brill Ca 3 Simmenthal \*Frizz I 1 Cantu \*Eldorada \*2 71 Brin Virtus 86 \*4

CI ASSIFICA

p 2 Simmenths
Cantu 16 Noalex of
Virtus 12 Snaider

si apre il Salone nautico 700 espositori . Le novita della ressegna, giunta alla nona edizione

11 nono Salone nautico internazionale verra inaugu rato il 31 gennaio prossimo

Sabato

La ressegna genovese si articolera su tre padiglioni e su aree all'aperto e occuperà complessivamente oltre centomila metri qua drati di superfice espositiva ventumila in più rispetto agli ottantamila del 69, e conterà su 700 espositori delle seguenti nazioni Norvegia, Giappone, Gran Bre tagna Francia, USA Olan da Finlandia, Danimaroa, Monaco, Belgio Malta Germania Federale Australia, Flanda, Spagna, Sveza Un-Irlanda, Spagna, Svezia Un-gheria, Germania Democra-

Nei vari padiglioni saran Nei vari padiginini saran no ospitate le imbarcazio-ni da tre a dodici metri, i canotti pneumatici i radar in funzione, le attrezzatu-re per campegno le gran-di imbarcazioni a motore e l'accessoriato Un padi laccessoriato Un padi one ubicato di fronte al mare sarà occupato dalla esposizione di gran parte delle imbarcazioni a vela

nautico aiutandoli al tempo tratta di un terminal elet tronico collegato con un computer dell IBM a Mila no che in pochi secondi potra dare qualsiasi informazione su tutte le barche mazione su tutte le barche esposte Bastera infatti che il visitatore compili uno esposte Bastera infatti che il visitatore compili una scheda sulla quale segnerà materiali misure prezz dei. lo scafo che gli interessa e immediatamente i elaboratore elettronico stamperà, sul terminal stesso, un e lenco di tutte le imbarca zioni che hanno le caratte ristiche desiderate con il

La tecnica di verniciatura delle auto di grande serie

NAUTICA AUTO AERONAUTICA MOTO NAUTICA MOTO NAUTICA AUTO AERONAUTICA MOTO NAUTICA MOTO

### La «via del colore» all'Alfa è anche la strada della durata

I complicati trattamenti per proteggere la lamiera dalla ruggine - Il colore è un elemento che spesso influenza nella scelta della macchina

La scenta di un automobi le e condizionata dalle esi genze personali dell'acqui rente e dalle sue disponibi lita economiche ma quan do si passa alla scclita del colore diventa esclusiva mente una questione di gui sto Eppure secondo gli esperti spresso il colore del la vettura e determinante per l'acquieto Certo e che la verniciatura della vettu la ha una particolare importanza perche determina la durata di una macchina. Per questo la descrizione dei procedimenti usati in una delle grandi aziende del settore — l'Alfa Romeo — può essere interessante Il ciclo di verniciatura si può così rissisuiere tratta mento di preparazione della lamiera applicazione della lamiera applicazione della vernice protettiva.

mento di preparazione della iamiera applicazione della vernice protettiva applicazione della vernice protettiva applicazione della vernice di forn do applicazione di antiromo bo e signilanti cartegiatura dell'inime sisricato delle vernici di fondo applicazione dello strato di sotto smalto applicazione dello strato finale di smalto e infine eventuali ritocchi. Questo ciclo può essere semplificato con le limma zione della applicazione dello strato di sottosmalto e dei la carteggiatura dello steso di solito questo avviene con auto poco impegnative non e commonie il

cano che spesso in caso della produzione Alfa Romeo
Piu specificatamente que sie sono le fasi
Trattamento di prepara zione della lamera uffin che la pellicola di serio ce applicata abbiu un aziu ne protettiva e indispersa bili produci della lamera uffin capplicata abbiu un aziu ne protettiva e indispersa bili esta della considi e di grassi bili e solo soi il utiporto metallico e completamente privo di ossidi e di grassi Esiste una gran varietà di trattamenti di preparazione delle lamiere per renderle idonee alla vernicatura pri vandole appunto di ossidi e grassi e il piu Comune e quello del ciclo di fosfatiz zazione a caldo o a freddo All Alfa Romeo la fosfa tizzazione delle sococche avviene automaticamente in un tunnel entro il quale sotto forma di pioggia ven gono spruzzate soluzioni di reagenti Il tunnel è com posto da piu stadi ognuno dei quali contene una de terminata soluzione per il trattamento
All'Alfa Romeo la fosfa tizzazione pievede un pre lavaggio sgrassante con che

zona dove e presente una soluzione debolmente alca ina e si effettua il primo sgrassaggio al quale segue un secondo sgrassaggio pra ticato nelle stesse condizio ni Vi è poi la fosfatizzazio ne che avviene alla tempe tatura di 50 60 gradi e il processo è realizzato con una soluzione di fosfato a cido di zinco e addituti vari

lunga vità alla scocca
Proseguendo nel ciclo si
passa all'applicazione della
mano di fondo che oltra
ad casere rotettiva deve
rendere invisibili i difetti
della laniuera quati rigatu
re abrasioni ecc e fornire
una superficie liscia e omo
genea per la successiva ma
no di sottosmalto in modo
da ottenere una vera e pro
pra tascia isolante tra la
mano di fondo e quella di
smalto
Come è noto sulle scoc

mano di fondo e queita ci smalto Come è noto sulle socche d'automobile oltre agli strati di vernice profettiva vengone applicati una serie di prodotti complementari aventi opinuo ino scopo specifico Per brevità ragruppiamo in un unico ca pitolo l'applicazione dei prodotti antirombo e i sigli lanti che in effetti vengono distributti in piu fasi del ciclo Così ad esempio pri mo della spruzzatira del sottosmalto nei canalimi dei tetto viene applicato un apposito mastice che ha lo scopo di sigiliare le salda ture di giunzione e di protegere il fondo dei cana lini particolarimente soggeti al ristegno dell'acqua.

ti al ristegno deli acqua
La vernice antirombo viene spruzzata sul lato ester
no dei pavimento della scoc
ca e nei vani delle ruote
si tratta di un prodotto bi
tuminoso ad elevata viscovi
ta mescolato con ar ianto
finemente sminuzzato Lo
strato ha la tunzione di
attutire le vibrazioni sono
re del motore e degli or
gani in movimento nonche
di proteggere la scocca dai
azione corrosiva dele so
tanze del fondo stradale
Nelle giunzioni tra le la
miere alli interno della scoc
ca viene applicato ini
cgilante plastico che ottafi passa quindi alla cari
1 passa quindi alla cari

sterno

n passa quindi alla car
teggiatura che serve per il
vellare lo strato di fondo
annuliando la «buccia da
ancia» ed » importanta
sima per la buona riuscila
del processo di finitura La
carteggiatura viene eseguita
con levigatrici pineumatiche
di tipo rotante in presen
ra di un fiusso dacqua che
lubrifica labrasione e al
lontana le particelle di ma
teniale asportate Alla fine,
un lavaggio a doccia da acqua

st (sequie a settura gui moni la i ser climinare ditetti e i triazioni centualmente sopia, munti nech tasi di mintaggo e di ici landi mintaggo e di ici landi me anci delli uti in genete si itatta di bollatura e si itatta di porto desti ami munti i crippo e si itatta per otterane it castatto e piri ferisca i senii itatta e impia di itatta e itatta e i mini contro di titi si porte padigli ni fini protesti di titi si porte padigli ni fini protesti di titi si porte padigli ni fini protesti di padigli di protesti di protesti

Rubrica a cura di

La Noalex cede ai partenopei

### La Fides espugna la laguna (78-63)

FIDE'S NAPOLI Gavagnin (10)
Bufalini (16) Maggetti (4) Wil
lam's (16), D Aquila On't Ab
hatt (1 orn Pucil. (22) D Erri NOMALEX Cedolini (18) Vanello
(10) Guadagnino (3), Vaccher,
Bottan (5) Pasetti D Amito,
Ardessi Villetti (2) Sanford
(18)
ARISITRI Rossini e Nobile di
Milano

DAL CORRISPONDENTE

DAL CORRISPONDENTE

VENEZIA 25 genna o

Dopo il successo ottenuto
selle giorni addietro contro
il Simmenthali un altro gi
gante del basket nazionale si
a presentiato a Venezia con la
rabbia tipica di chi vuol sal
vare la faccia di «grande», soprattutto dopo i insitteso ca
pitombolo ciu fiu costretta do
menica scorsa sul campo dei
ritilani della Snaidero.

E infatti cio che alla fine
non riusci a Udine, è invece
beilamente riuscito sulla la
guna dove pur senza produr
re un gioco trascendentale
ha avuto la buona sorte di
trovare una Noslex irricono
scibile con un Sanford fred
do e poco scattante e salvo
comparitota wilhame

I pattenope conversa
re esercibile con unversa
re esercibile do pi primi
equilibrati movimenti dovuti
equilibrati movimenti dovuti
alla loro iniziale cauleta e al
lopaco avvio dei veneziani,
egrustavano la batterie dan

Un folto pubblico fa da cornice ad un vivace incontro

L'Onestà in gran forma piega

do corso ad un duello tuo ed interessante e se voglia por anche sufficientemente aportamente e sumano anche sufficientemente e sumano anche sumano anche sumano anche sumano anche su ba qui altaliane di un pun teggio che faceta credere ad un grossi matchi il 13 23 a 24 al 15 20 a 20 e al 17 31 a 31 Con una sparata più energica di Bufallin Wilhiams e del soprendente Picile la equipe ospite passava a con durre e concludea in bel lezza la prima lase della gara con un vantaggio di 37 a 32 Nella ripresa si assisteva al

ra con un vantaggio di 37 a
Nella ripresa si assisteva al
crollo dei lagunari incapaci
di reagine al passo dei napole
tani che ripettamo non era
poi irresistibile ma comun
que mantenuto al giusto livel
lo per dominare la situazio
ne in cio agevoliti anche dal
la loro superiore statura il
trianggio Butalini. Williams.
Desi verso I allio creando de
e pregevoli azioni che chia
meremo aeree le quali oltre
tuito, sortivano i effetti di far
saltare i nervi ai piu «nor
malia antagonisti Il tabello
ne già al 5 segnava 46 a 40
per gli azzurri e in un cre
scendo costante si arrivava al
10 54 4 54 al 15 62 a 53
al 17 70 a 57 fino a conclu
dere con un clamoroso 78 a
dere con un clamoroso 78

# La spunta

DAL CORRISPONDENTE

lac le palla i li avversati i livi cono li rivi chio ani la rimissa e vini cono Il primo tempo si esi con ilivio giustamente sul 38 a 38 per 16 anti velli i pipesa l'avvi degli cipit era note ve givita a Riculta i Sui dui inci rimbalzi ci i Desimine al 44 a 8 pi si a 4 2 li bolognesi si ripren dono on Berionzoni nel tiro schull nei rimba zi cipitre con Pellaneni ci imedi in piniti su piniti quindi i protecni ci indica i i mini piniti su piniti quindi i protecni ci ilivi si ci il si condo di Desimone ci il modi in piniti il protecni ci il si ci il si condo ci il rissimo schull nei rim balzi ci 7 re ha resi ma milio impresis ne tiro balzi ci 7 re ha resi ma milio impresis ne tiro balzi ci 7 re ha resi ma milio impresis ne tiro piniti di protecni ci il si condo ci il rissimo schull nei rim balzi ci 7 re ha resi ma milio impresis ne tiro

Pochi affari al Salone di Parigi

Primato d'affluenza ma pichi affar questo il pri ni bilimi del nincisa il ci il ammigazione da di citti il Parigi.

Il visitati ri negi undi ciglini di aperturi il soi il stati piro di recentumi mi di piro aumento non e ri isposti i ma progressio ni di ce esti ni a progressio ni di ce esti ni progressio ni di crestrizioni di crediti dei si ne il nitunno scorso di si restrizioni di crediti dei si ne il nitunno scorso di si retti rinnecesi.

Le vendite sono state de tini e «discrete i per le imbari azioni più economiche meno di un milione di li ici e per quelle di graniusso (più di venti milioni di lire).

#### 72-71 all'Eldorado

### «Gremlin» contro il Maggiolino VW per la Renault



Una «utilitaria» per gli americani

#### , Peugeot: nessun aumento di prezzi in Italia

#### Positivo il bilancio SIMCA 1969

BIMCA 1969

Benche la cette del 1914 non pissan esser ons dirate della in bianca esi nolladi per estato per estato della 1914 non pissan esser onservatoria della 1915 non estato della 1916 per estato della 1916 per en estato esportato mi le 11 688 della mi pie dinte in un pi pare quindi del 2347 per centante estato della 1916 per en estato esportato en esportato en esportato en esportato en esportato en esportato en esportato esport

#### Stabilimenti di montaggio in Finlandia

cato in d embre

Una triza industria nato

in blu! - Peugoot hi
limostri - Peugoot hi
limostri - Iterisos neili
costruzion di un impiani
di montagra) in Frilandin e
fino ad ora dieci municipa
filit filialindesi hanno offerto
terreno per la costruzione del s'adultimento in zi
ne c. s. eri 

# Splügen: sotto sono ancora venuti in questo campionato da parte de al 1 Oncsta F venuta comunque gradi tissima la conferma dell'at tuale stato di grazia dell'at tuale stato di grazia dell'attente stato di grazia dell'attente stato di grazia dell'attente si di controlo dell'attente di controlo di anche la Virtus!

SPICEN BRAL Medict (11)
(18) (12) Wagnond (6) Merhalt
(19) Granuf (12) Webster (11)
Remardinn (11) Combell Pierr
Krimer
HRTLS Fuccher (18) Rundof (19)
Huzzavo (8) Drivoull (1) Sera
fini (1) Cosmalia (15) La m
brom Rigno viami Haretta
RBIJRI Vizza di Pavia e Viba
nes de Blatol Verzi.

GORIZIA e a

GORIZIA e a
Dopo Eldorado e Frizz Pe
me anche la Virtus di Be
logna ha dovuto segnare il
passa qui a Gorizia dei questo
irrentra e cauta la sensa
zione che in seguito alla nui
va conduzione tecnica opera ta dallo Splügen Brau ben difficie sara dira innanzi su perare i caric utssimi isonimi nella r palestri delli gin nastica

fluidità spettacolare pri ma dora La cronaca offre poco gia chè dopo la orrma consucta partenza ad uomo da ambi due le parti con Zamenta di seria della partenza di congrata per la consulta da una parte e Cepar su Zanatta Bisson su Bovone Sar ti su Isaac Mehla su De Rossi e Gergari su Gennani dal patta i milanesi piendono 

a'la distanzi di 10.12 punti gil avversati ai quili peraltro si puo concedere l'attenuante di non aver poutto scherare il fromboliere I ombardi, al' il divario era gia di 10 pun ii ella per arrivate ali fine del primo tempe i 48.34 per local tris mati da Merla ti senipri si uro i combiti si cii analestro tiversar e di Webster pressiche per tetti in tutti i settori (22 pui ii all'atti, nel solo primo temp). Li all'atti, nel solo primo temp.

temp 1

I i ippresa non hi visto mu
tire l'andamente de l'in on
tiro nen stante impegno e
il lasse di Drisse I e la ce
parbiett di Cosmelli i goi
an mantinetosano i ilimo in
diavolate del primo temp
non concedendo fregua agli
eversari regalando così al
11 e afferiorato pubblico una
meritata vit ria che li fa ben
sperate per la primanenza ni
missini ampionati li pal
ia anesti

Monseur B therotom signere delegate del a Percetture Peuge to on anno monser presentation and monser p

Un milione di vercoli prodotti 530 000 esportati Questi sono i risultati ottenuti nel 1969 dalla «Regile Nationale dei Sunins Re-naulti i che rapgiunge così il 40° o della produzione francese (au tovetture e vercoli industriali) e il 45° o delle esportazioni. Nel corso dell'anno la produzione della Renaulti e aumentata del 25° o.

concidenta significativa se si considera che proprio in questi giorni. la Renault ha festeggiato il venticinquesimo anniversario di fon discondine La foto e stata scattata per ricordare il quarto di secolo della Casa e i

Prodotte 10 milioni di auto

Quarto di secolo

La prime auto Saab in te da i) Enfundia e stata completa cine (combre pressed a sab lem into automobile sire Saab Vermet de Luskaupunk sala costa con dent rede la Emlandia Le prime Volkswigen 1900 m ni ite n Finlandia da a ditta Wihuri (Cm. serie dr privi son infrate sil mer cato in d. embre

## la combattiva Snaidero: 95-77 menti SNAIDFRO UDINF Meilia (18) Cescutti (10) Gergati (12) Sar il (6) Florini Bisson (27) Ce par (4) Non entrati Tomat Cel

subito 10 punti di vantaggio Alla il vantaggio sale 1 14 punti (24 10) ed al 14 a ben 20 punti grazze alla precisio ne da ecchino di Gennari e De Rossi In campo avver so tengono bene Bisson miglior realizzatore in campo e lo sgusciante Mellia

I bolognesi sconfitti a Gorizia (86-74)

Gian Maria Madella