

Mostre

L'ORNAMENTO PREZIOSO - Una raccolta di orfevri... MOSAICI MINUTI ROMANI - Sono dal 1700 ed '800...

L'Acca. La mostra, nella sede di via della Stamperia... ANPIA - Domani alle 9, nella aula consiliare di Palazzo Valentini...

16-20. Fino al 10 dicembre... IL TRIONFO DELL'ACQUA - Acque e acquedotti a Roma dal IV sec. a.C. al XX sec.

Appuntamenti

CICLISMO - Sono aperte le iscrizioni ai corsi per giudici di gara di ciclismo... CONFERENZA CIPIA - Oggi alle ore 20, nella sede di piazza B. Carolo...

glie del 2000» la Fiviet organizza ancora per oggi un convegno di studi all'hotel Massimo D'Azeglio...

MONTE ORLANDO - Dalla legge al parco, proposte di attuazione... CENTRO ADOLESCENTI IED - Si inaugura giovedì 4 dicembre nella sede di via Salaria...

Taccuino

Numeri utili Soccorso pubblico d'emergenza 112... Giornali di notte Questo è l'elenco delle edicole dove dopo la mezzanotte è possibile trovare i quotidiani freschi di stampa...

Enel 3605581 - Gas pronto intervento 5107... Farmacie notturne APPIO: Farmacia Primavera, via Appia Nuova, 213/A...

SACRO: Farmacia Grivina, via Nomentana, 564... Culla Benvenuto Roberto! A te, alla tua mamma Elisabetta Talone e al tuo papà Fulvio Casali...

Il partito

RIUNIONE DEL CF E DELLA CFC - E' convocata per mercoledì 3 dicembre ore 17 in federazione la riunione del Cf e della Cfc...

de anche il primo mese del tesseramento 1987... AVVISO ALLE SEZIONI - I seguenti sezioni: Montecucco, Acilia, Quarcinale, Tiburtina...

Cgl comprensorio Castelli; Tullio Poni, segretario cittadino... CIVITAVECCHIA - Ore 18 presso Compagnia portuale manifestazione contro le scelte ingiuste ed inefficaci del governo...

Tv locali

VIDEOOUNO canale 59 10.40 Ingresso libero: 13 Supercartoons... GBR canale 47 8.30 Buongiorno donna, 13 Novela «Figli miei via mia»...

TELETELEVERE canale 34 7.50 Film «Gentleman Boys»... ELEFANTE canale 60 7. Telefilm «Combata»; 8. Videomattino, notizie; 8.55 Tu e la stella; 9. Shaker; 12.30 Magic Moment...

Fermato il piano di vendite capestro deciso un mese fa dall'istituto

L'Inpdai fa marcia indietro

«Abbiamo vinto, le case restano nostre»

Chi vuole potrà restare in affitto - Il successo di una lotta unitaria degli inquilini



Gli inquilini davanti alla sede dell'Inpdai in viale delle Province

L'Inpdai ha fatto marcia indietro, nessuno sarà cacciato di casa... ventisette anni, «E poi sono case vecchie - dice Marcella Adamo, anche lei pensionata - chi ci dava i soldi per restaurarle? In trent'anni l'ente ha cambiato solo le serrande...»

Giovanni Berlinguer e Goffredo Bettini intervengono sullo sciopero

«Per i cittadini disagi inumani» Appello del Pci ai farmacisti

«Indiscutibile il diritto ad essere pagati, ma la forma di lotta non è condivisibile» - «L'assessore Ziantoni non dà risposte credibili» - «La giunta in ritardo sulle farmacie comunali»

«E' ingiusto e inumano costringere i cittadini a sobbarcarsi file di ore presso le farmacie comunali, a sopportare pesanti e ulteriori sacrifici economici per avere le medicine per curarsi...»

Il dovere di impegnarsi seriamente per l'apertura di altre 31 farmacie comunali, da tempo programmate, e di intervenire per favorire una rapida soluzione della vertenza... «Berlinguer e Bettini lanciano un appello al senso di responsabilità dei farmacisti e della loro associazione affinché sospendano subito questa forma di lotta e garantiscano di nuovo l'assistenza diretta almeno alle categorie più esposte...»

Civitavecchia, cessato allarme l'acqua è potabile

Cessato allarme a Civitavecchia: l'acqua è potabile e può essere utilizzata per gli usi domestici... Culla Benvenuto Roberto! A te, alla tua mamma Elisabetta Talone e al tuo papà Fulvio Casali...

Rischiano il naufragio su un pedalò: arrestati

Naufragati nelle acque di Ponza mentre si stavano dirigendo nottetempo verso Palmarola su un pedalò rubato, due giovani svizzeri sono stati poi arrestati dai carabinieri che da tempo li ricercavano...

Operazione di protezione civile Terremoto simulato a Cassino

Si è conclusa ieri a Cassino l'esercitazione di intervento per pubbliche calamità condotta dal Comando della regione militare centrale... Artena, il segretario comunale condannato per concussione

A. C. E. A.

SUGGERIMENTI AGLI UTENTI PER GLI ADEMPIMENTI A LORO CARICO RELATIVI AL CONTROLLO, ALLA PULIZIA ED ALLA DISINFEZIONE DI SERBATOI ED IMPIANTI IDRICI INTERNI DI ACQUA POTABILE

- L'acqua fornita per uso potabile dall'A.C.E.A. ha tutte le caratteristiche di potabilità previste dalle vigenti norme per l'uso umano dal punto di consegna... Tali caratteristiche di potabilità nei punti di utilizzazione dell'acqua da parte dell'utente sono subordinate alla conservazione di buone condizioni igieniche del complesso degli impianti privati che gli utenti, eventualmente avvalendosi di un idraulico esperto, sono tenuti ad assicurare...

- diante uno straccio ben pulito, le pareti ed il fondo del cassone; eseguire analogo lavoro sulla cassetta di distribuzione (se c'è); lasciare scolare, per circa mezz'ora, sul fondo del cassone, la soluzione di ipoclorito utilizzata per la disinfezione delle pareti; chiudere lo scarico di fondo e sciacquare di nuovo con acqua potabile dello sbocco e scaricare di nuovo tutto; chiudere nuovamente lo scarico di fondo e far riempire interamente il cassone; ripristinare l'utilizzazione. Si ricorda inoltre che, per una buona conservazione dell'acqua potabile in recipienti di accumulo, è necessario che: le cabine ove debbono essere ubicati i serbatoi siano mantenute pulite e chiuse con chiave consegnata ad un responsabile; le finestre di aerazione e le eventuali aperture sulle porte di accesso a tali cabine siano chiuse e munite di reti fitte antintrusione animali; i serbatoi e le cassette di distribuzione siano muniti di coperchi di chiusura e gli stessi siano integri; se sono in batteria e collegati fra di loro è necessario anche garantirsi che siano protetti tutti; i serbatoi siano muniti di scarico di fondo per la pulizia e l'allontanamento delle acque di lavaggio; i serbatoi siano puliti e disinfettati almeno due volte l'anno. È altresì necessario che tutti i titolari di utenze a bocca tarata con sbocco singolo, qualora l'impianto sia fornito di valvola di non ritorno dal cassone, verifichino l'efficienza di tale valvola, e cioè che il rubinetto della cosiddetta acqua diretta non riceva apporti di ritorno dal cassone stesso.